КЛЕТЬ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАТЕГОРИИ · ТТХ · 2026

АНТИДРОНОВЫЕ РУЖЬЯ



Ружье наводят на конкретный дрон — направленная антенна глушит его управление, видео и навигацию, не задевая электронику вокруг. Не требует развёртывания: включил, прицелился, нажал. Подходит для охраны периметра, мероприятий и мобильных групп.

- РУЖЬЁ КЛЕТЬ 6К
- РУЖЬЁ КЛЕТЬ 8К
- РУЖЬЁ КЛЕТЬ НП 7К

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
+7 (495) 975-92-65

ПОЧТА
sales@reb-klet.ru

САЙТ
reb-klet.ru

01 КАТЕГОРИЯ

АНТИДРОНОВЫЕ РУЖЬЯ

Ружье наводят на конкретный дрон — направленная антенна глушит его управление, видео и навигацию, не задевая электронику вокруг. Не требует развёртывания: включил, прицелился, нажал. Подходит для охраны периметра, мероприятий и мобильных групп.

3	3	6–8	1 день
МОДЕЛИ В КАТЕГОРИИ	СТРАНИЦ ТТХ МОДИФИКАЦИЙ	КАНАЛОВ	ОТВЕТ НА ЗАЯВКУ

КАК ЧИТАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ

- **Страница модели** — назначение, ключевые цифры, основные ТТХ и преимущества
- **Страницы модификаций** — полные ТТХ каждой комплектации по количеству каналов: мощность, частоты, цена
- **Цены** — на страницах моделей и модификаций; сроки поставки — в КП под ваш объект

СОДЕРЖАНИЕ

03–04 РУЖЬЁ КЛЕТЬ 6К
6К 04

05–06 РУЖЬЁ КЛЕТЬ 8К
8К 06

07–08 РУЖЬЁ КЛЕТЬ НП 7К
НП 7К 08



03 АНТИДРОНОВЫЕ РУЖЬЯ

РУЖЬЁ [КЛЕТЬ] 6К

АНТИДРОНОВОЕ РУЖЬЕ · 6 КАНАЛОВ · 120 ВТ

Направленный подавитель БПЛА в корпусе ружейного типа. Наводится на дрон и глушит каналы управления, видеопередачи и спутниковой навигации — аппарат теряет связь с оператором и уходит на аварийную посадку. Лёгкий, работает от сменной батареи, управляется одним человеком.

6	120 Вт	430–5850	40–60 мин
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	МГЦ · ДИАПАЗОН	НА ОДНОЙ БАТАРЕЕ

Каналов подавления	6
Выходная мощность	120 Вт
Частотный диапазон	430–5850 МГц
Каналы	433 МГц · 900 МГц · GPS L2/L5 · GPS L1 · 2,4 ГГц · 5,8 ГГц
Навигация	GPS · ГЛОНАСС · Galileo · BeiDou
Антенна	направленная панельная, 8 дБи
Угол направленности	45°
Мощность каналов	10 Вт (433 МГц, 1,2 ГГц) · 25 Вт (900 МГц, 1,5 · 2,4 · 5,8 ГГц)
Питание	сменная АКБ 24 В · 5 А·ч
Время работы	40–60 минут
Потребление	0,24 кВт·ч

НАВЕДЕНИЕ

НАПРАВЛЕННЫЙ СЕКТОР 45°

Панельная антенна 8 дБи бьёт туда, куда смотрит ствол: минимум помех вокруг.

ДИАПАЗОН

6 КАНАЛОВ ОТ 433 МГЦ ДО 5,8 ГГЦ

Управление, Wi-Fi, FPV-видео и спутниковая навигация GPS/ГЛОНАСС/Galileo/BeiDou в L1 и L2/L5.

ПИТАНИЕ

СМЕННАЯ БАТАРЕЯ

40–60 минут на одной АКБ 24 В, замена занимает секунды. Возможно питание от бортовой сети авто.

МОБИЛЬНОСТЬ

4,3 КГ — ОДИН ОПЕРАТОР

Эргономичный корпус ружейного типа: носится и наводится одним человеком без расчёта.



/ РУЖЬЁ «КЛЕТЬ» 6К

О МОДИФИКАЦИИ

Шесть независимых каналов с отдельной регулировкой. Дрон теряет связь с оператором, геопозицию и видео и через 20–30 секунд переходит в аварийный режим с посадкой.

ЦЕНА

195 000 ₽

за модификацию 6К

6К МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

РУЖЬЁ [КЛЕТЬ] 6К

6 КАНАЛОВ · 120 ВТ

6	120 Вт	430–5850	10–25 Вт
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	ДИАПАЗОН, МГЦ	МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ

Каналов подавления	6 каналов
Мощность на канал	10–25 Вт
Суммарная мощность	120 Вт
Частотный диапазон	430–5850 МГц
Навигация	GPS · ГЛОНАСС · Galileo · BeiDou
Антенна	направленная панельная, 8 дБи
Угол направленности	45°
Питание	сменная АКБ 24 В · 5 А·ч
Время работы	40–60 минут
Потребление	0,24 кВт·ч
Габариты	680 × 300 × 70 мм
Масса изделия	4,3 кг
Масса комплекта	11 кг
Рабочая температура	от −20 до +55 °C
Гарантия	12 месяцев

КАНАЛЫ ПОДАВЛЕНИЯ

№	ДИАПАЗОН	МОЩНОСТЬ
01	433 МГц	10 Вт
02	900 МГц	25 Вт
03	1,2 ГГц	10 Вт
04	1,5 ГГц	25 Вт
05	2,4 ГГц	25 Вт
06	5,8 ГГц	25 Вт

СТРАНИЦА МОДЕЛИ
И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/ANTIDRON-RUZHYE-KLET-6K



05 АНТИДРОНОВЫЕ РУЖЬЯ

РУЖЬЁ [КЛЕТЬ] 8К

АНТИДРОНОВОЕ РУЖЬЕ · 8 КАНАЛОВ · 170 ВТ

Восьмиканальное антидроновое ружье для защиты объектов и мобильных групп. Направленно подавляет управление, видео и спутниковую навигацию БПЛА в секторе прицеливания: дрон теряет связь с оператором, зависает или садится. Добавлены каналы 1,4 и 5,2 ГГц и усилена мощность в ключевых диапазонах.

8	170 Вт	433–5850	до 50 мин
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	МГЦ · ДИАПАЗОН	НА ОДНОЙ АКБ · ДО 100 МИН С ДВУМЯ

Каналов подавления	8
Суммарная мощность	170 Вт
Частотный диапазон	433–5850 МГц
Каналы	433 · 900 МГц · 1,2 · 1,4 · 1,5 · 2,4 · 5,2 · 5,8 ГГц
Частоты каналов	5725–5850 · 5150–5250 · 2400–2485 · 1556–1610 · 1370–1390 · 1170–1280 · 920–960 · 433 МГц
Навигация	GPS · ГЛОНАСС · Galileo · BeiDou (L1)
Антенна	направленная панельная, 8 дБи · 45°
Мощность каналов	10 Вт (433, 900, 1,2, 1,4 ГГц) · 40 Вт (1,5 и 2,4 ГГц) · 25 Вт (5,2 и 5,8 ГГц)
Питание	съёмная АКБ 28 В · 7,5 А·ч или внешний источник
Время работы	до 50 минут от одной АКБ · до 100 минут с двумя
Аккумуляторы	2 шт. в комплекте — оперативная замена

ДИАПАЗОН

8 КАНАЛОВ: ОТ 433 МГЦ ДО 5,8 ГГЦ

Включая 1,4 и 5,2 ГГц, которые используют современные дроны и FPV-видео.

МОЩНОСТЬ

40 ВТ В КЛЮЧЕВЫХ КАНАЛАХ

Навигация L1 и Wi-Fi 2,4 ГГц получают по 40 Вт — именно на них держится управление большинства дронов.

НАВЕДЕНИЕ

СЕКТОР 45°, АНТЕННА 8 ДБИ

Помеха концентрируется в направлении ствола — меньше влияние на окружающую электронику.

ПИТАНИЕ

АКБ ИЛИ ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК

До 50 минут на батарее, до 100 — с двумя АКБ из комплекта, быстрая замена; для дежурства — подключение к внешнему питанию.



/ РУЖЬЁ «КЛЕТЬ» 8К

О КОМПЛЕКСЕ

Восемь независимых подавителей: можно включить все каналы одновременно или выбрать нужный. При «выстреле» дрон зависает, теряет связь с оператором и садится.

ЦЕНА

350 000 ₽

за комплект поставки

ТТХ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РУЖЬЁ [КЛЕТЬ] 8К

АНТИДРОНОВОЕ РУЖЬЕ · 8 КАНАЛОВ · 170 ВТ

8	170 Вт	433–5850	до 50 мин
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	МГЦ · ДИАПАЗОН	НА ОДНОЙ АКБ · ДО 100 МИН С ДВУМЯ

Каналов подавления	8
Суммарная мощность	170 Вт
Частотный диапазон	433–5850 МГц
Каналы	433 · 900 МГц · 1,2 · 1,4 · 1,5 · 2,4 · 5,2 · 5,8 ГГц
Частоты каналов	5725–5850 · 5150–5250 · 2400–2485 · 1556–1610 · 1370–1390 · 1170–1280 · 920–960 · 433 МГц
Навигация	GPS · ГЛОНАСС · Galileo · BeiDou (L1)
Антенна	направленная панельная, 8 дБи · 45°
Мощность каналов	10 Вт (433, 900, 1,2, 1,4 ГГц) · 40 Вт (1,5 и 2,4 ГГц) · 25 Вт (5,2 и 5,8 ГГц)
Питание	съёмная АКБ 28 В · 7,5 А·ч или внешний источник
Время работы	до 50 минут от одной АКБ · до 100 минут с двумя
Аккумуляторы	2 шт. в комплекте — оперативная замена
Габариты	730 × 250 × 75 мм
Масса изделия	8,6 кг
Масса комплекта	11,6 кг
Рабочая температура	от −20 до +55 °C
Гарантия	12 месяцев

КАНАЛЫ ПОДАВЛЕНИЯ

№	ДИАПАЗОН	МОЩНОСТЬ
01	5,8G · 5725–5850 МГц	25 Вт
02	5,2G · 5150–5250 МГц	25 Вт
03	2,4G · 2400–2485 МГц	40 Вт
04	1,5G · 1556–1610 МГц	40 Вт
05	1,4G · 1370–1390 МГц	10 Вт
06	1,2G · 1170–1280 МГц	10 Вт
07	900 · 920–960 МГц	10 Вт
08	433 МГц	10 Вт

СТРАНИЦА МОДЕЛИ И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/ANTIDRON-RUZHYE-KLET-8K



/ РУЖЬЁ КЛЕТЬ НП 7К

ЦЕНА
600 000 ₽

07 АНТИДРОНОВЫЕ РУЖЬЯ

РУЖЬЁ [КЛЕТЬ] НП 7К

РУЖЬЕ-ПОДАВИТЕЛЬ · 7 КАНАЛОВ

Ружье-подавитель с модульной конструкцией: антенный модуль 15 дБи отделён от блока генератора помех. Узкий направленный сектор и оптический прицел 16× позволяют точно работать по выбранной цели. Два режима: блокирование только канала управления — дрон возвращается в точку старта, или управления и навигации (GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo) — вынужденная посадка.

7	6,5 кг	15 дБи	от 60 мин
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	МАССА ИЗДЕЛИЯ	НАПРАВЛЕННАЯ АНТЕННА	ОТ ДВУХ АКБ


Каналов подавления	7
Мощность	потребляемая 150–200 Вт
Частоты	433 · 868 · 900 · 1200 · 1575/1602 · 2400 · 5200 · 5800 МГц (до 8 диапазонов)
Навигация	GPS · ГЛОНАСС · Galileo · BeiDou (L1)
Режимы	только управление (возврат в точку старта) · управление + навигация (посадка) · вкл./выкл. 433/868/900 МГц
Антенна	направленная, 15 дБи
Конструкция	модульная: антенный модуль + блок генератора
Прицел	оптический, 16×
Охлаждение	вентилятор
Питание	две съёмные АКБ, оперативная замена
Время работы	не менее 60 минут от двух АКБ

ТОЧНОСТЬ
ОПТИЧЕСКИЙ ПРИЦЕЛ 16×
Прицел помогает удерживать цель на дальней дистанции и работать именно по выбранному дрону.

АНТЕННА
УЗКИЙ СЕКТОР 15 ДБИ
Высокий коэффициент усиления концентрирует помеху на выбранной цели.

КОНСТРУКЦИЯ
МОДУЛЬНАЯ
Антенный модуль отделён от блока генератора — проще обслуживать и транспортировать.

ДИАПАЗОН
7 КАНАЛОВ, ДВА — НА 2,4 ГГЦ
Управление 433/900 МГц, навигация 1,2 и 1,5 ГГц, Wi-Fi 2,4 ГГц и FPV 5,8 ГГц.



/ РУЖЬЁ-ПОДАВИТЕЛЬ «КЛЕТЬ» НП 7К

О КОМПЛЕКСЕ

До 8 блокируемых диапазонов; режимы — только управление (возврат в точку старта) или управление и навигация (вынужденная посадка). Диапазоны 433/868/900 МГц включаются отдельно.

ЦЕНА

600 000 ₽

за комплект поставки

ТТХ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РУЖЬЁ [КЛЕТЬ] НП 7К

РУЖЬЕ-ПОДАВИТЕЛЬ · 7 КАНАЛОВ

7	6,5 кг	15 дБи	от 60 мин
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	МАССА ИЗДЕЛИЯ	НАПРАВЛЕННАЯ АНТЕННА	ОТ ДВУХ АКБ

Каналов подавления	7
Мощность	потребляемая 150–200 Вт
Частоты	433 · 868 · 900 · 1200 · 1575/1602 · 2400 · 5200 · 5800 МГц (до 8 диапазонов)
Навигация	GPS · ГЛОНАСС · Galileo · BeiDou (L1)
Режимы	только управление (возврат в точку старта) · управление + навигация (посадка) · вкл./выкл. 433/868/900 МГц
Антенна	направленная, 15 дБи
Конструкция	модульная: антенный модуль + блок генератора
Прицел	оптический, 16×
Охлаждение	вентилятор
Питание	две съёмные АКБ, оперативная замена
Время работы	не менее 60 минут от двух АКБ
Степень защиты	IP65/IP67
Габариты	900 × 315 × 190 мм
Масса изделия	6,5 кг
Масса комплекта	22 кг
Рабочая температура	от −20 до +40 °C
Функции	визуальный контроль блокирования · индикация заряда · самодиагностика · обновление ПО пользователем
Стационарный вариант	на ротаторе с дистанционным управлением

БЛОКИРУЕМЫЕ ДИАПАЗОНЫ

№	ДИАПАЗОН	МОЩНОСТЬ
01	433 МГц	
02	868 МГц	
03	900 МГц	
04	1200 МГц	
05	1575 / 1602 МГц	ГНСС
06	2400 МГц	
07	5200 МГц	
08	5800 МГц	

СТРАНИЦА МОДЕЛИ
И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/RUZHYE-PODAVITEL-KLET-GX

02 УСЛОВИЯ

КАК МЫ РАБОТАЕМ

01 ЗАЯВКА

Объект, задача, количество. Ответим в течение рабочего дня.

02 ПОДБОР

Подбираем модель и модификацию под радиообстановку и задачу.

03 КП И ДОКУМЕНТЫ

Цена, сроки поставки и пакет разрешительной документации.

04 ДОГОВОР И ОПЛАТА

Фиксируем условия, комплектацию и сроки поставки.

05 ПОСТАВКА

Отгрузка, инструкции и поддержка производителя.

ОПЛАТА

- **Безналичный расчёт** — по счёту и договору, с НДС
- **44-ФЗ · 223-ФЗ · ГОЗ** — контракты госзаказчиков
- **Тендеры** — торги на электронных площадках
- **Наличными** — при получении

ДОКУМЕНТЫ И ГАРАНТИЯ

- **Сертификат ГКРЧ**
- **Декларация соответствия**
- **Постановление № 588/288**
- **Гарантия производителя** — 12 месяцев на модели с указанной гарантией

ОПТ И ДИЛЕРАМ

- **Опт от 5 единиц** — спеццена от объёма партии
- **Защита территории** — один дилер в регионе
- **Демо-образец** для показов клиентам
- **Обучение** менеджеров и монтажников

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

ПРИШЛИТЕ ОБЪЕКТ И ЗАДАЧУ — ПОДГОТОВИМ КП С ЦЕНОЙ И СРОКАМИ ЗА 1 РАБОЧИЙ ДЕНЬ

+7 (495) 975-92-65
sales@reb-klet.ru

КЛЕТЬ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

ПОДБЕРЁМ КОМПЛЕКС ПОД ВАШ ОБЪЕКТ

Пришлём КП с ценой и сроками и пакет разрешительной документации, соберём частоты под ваше ТЗ. Ответим в течение рабочего дня.

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

+7 (495) 975-92-65

ПОЧТА

sales@reb-klet.ru


АДРЕС

г. Москва, ул. Озёрная, 10

пн–пт · 09:00–18:00 (МСК)

САЙТ

reb-klet.ru



КАТЕГОРИЯ ОНЛАЙН
REB-KLET.RU

© 2026 РЭБ Клеть · ИП Павлов С.В. Продукция реализуется юрлицам в соответствии с законодательством РФ. Информация носит справочный характер и не является публичной офертой (п. 2 ст. 437 ГК РФ). Внешний вид, комплектация и конфигурация поставляемого оборудования могут отличаться от представленных.