КЛЕТЬ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАТЕГОРИИ · ТТХ · 2026

НОСИМЫЕ РЭБ СИСТЕМЫ

Ранцевые комплексы РЭБ «Клеть-Н» носит один человек: блок генераторов в рюкзаке, антенны над головой. Купол помех двигается вместе с оператором и прикрывает группу от FPV и разведывательных дронов там, где нет сети и стационарной защиты.

РЮКЗАК КЛЕТЬ-Н МК-РН



ОТДЕЛ ПРОДАЖ
+7 (495) 975-92-65

ПОЧТА
sales@reb-klet.ru

САЙТ
reb-klet.ru

01 КАТЕГОРИЯ

НОСИМЫЕ РЭБ СИСТЕМЫ

Ранцевые комплексы РЭБ «Клеть-Н» носит один человек: блок генераторов в рюкзаке, антенны над головой. Купол помех двигается вместе с оператором и прикрывает группу от FPV и разведывательных дронов там, где нет сети и стационарной защиты.

1	3	8–12	1 день
МОДЕЛЬ В КАТЕГОРИИ	СТРАНИЦ ТТХ МОДИФИКАЦИЙ	КАНАЛОВ	ОТВЕТ НА ЗАЯВКУ

КАК ЧИТАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ

- **Страница модели** — назначение, ключевые цифры, основные ТТХ и преимущества
- **Страницы модификаций** — полные ТТХ каждой комплектации по количеству каналов: мощность, частоты, цена
- **Цены** — на страницах моделей и модификаций; сроки поставки — в КП под ваш объект

СОДЕРЖАНИЕ

03–06 РЮКЗАК КЛЕТЬ-Н МК-РН
8К 04 · 10К 05 · 12К 06



03 НОСИМЫЕ РЭБ СИСТЕМЫ

РЮКЗАК [КЛЕТЬ-Н] МК-РН

РЮКЗАК ПОДАВИТЕЛЬ БПЛА · ИСПОЛНЕНИЕ МЕТАЛЛ · 8–12 КАНАЛОВ

Ранцевый комплекс РЭБ в металлическом ударопрочном корпусе. Блокирует управление, видео и спутниковую навигацию БПЛА, поднимая купол помех вокруг оператора. Быстро меняет позицию — работает в городе и на пересечённой местности.

8–12	400–600 Вт	360°	60–90 мин
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	МОЩНОСТЬ · 50 ВТ/КАНАЛ	ВСЕНАПРАВЛЕННЫЕ АНТЕННЫ	АВТОНОМНАЯ РАБОТА

МОДИФИКАЦИИ 8К 10К 12К — ТТХ КАЖДОЙ — НА СЛЕДУЮЩИХ СТРАНИЦАХ

Каналов подавления	8–12
Суммарная мощность	400–600 Вт · 50 Вт на канал
Частотный диапазон	200–7200 МГц
Частоты каналов	200–1020, 1080–1360, 2100–2800, 5100–5300, 5680–5900, 6000–7200 МГц
Что подавляется	управление БПЛА, FPV, GPS/ГЛОНАСС
Режимы	возврат дрона домой или принудительная посадка
Покрытие	купольное, 360°
Автономная работа	60–90 минут
Аккумулятор	20–30 А·ч
Питание	АКБ · DC 24–29 В · AC 220 В
Масса комплекта	15–19 кг

КОРПУС

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС

Блок и жёсткий кейс защищают электронику от ударов и погоды. Герметичное исполнение допускает работу под открытым небом, на пыли и во влаге.

ДИАПАЗОН

ЧАСТОТЫ ОТ 200 ДО 7200 МГЦ

Закрывает каналы управления и видео, сотовые GSM/3G/4G и навигацию GPS/ГЛОНАСС — широкий охват под современные типы дронов.

УПРАВЛЕНИЕ

ВЫНОСНОЙ ПУЛЬТ

Выносной пульт управления выведен к оператору: переключение диапазонов и контроль питания без доступа к основному блоку.

ПИТАНИЕ

АВТОНОМНОСТЬ 60–90 МИНУТ

Аккумулятор 20–30 А·ч, зарядка от сети 220 В, работа от внешнего источника 24–29 В. Масса полного комплекта — 15–19 кг.



/ РЮКЗАК «КЛЕТЬ-Н» МК-РН

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

8 КАН. | 10 КАН. | 12 КАН.

О МОДИФИКАЦИИ

Базовая комплектация: 8 каналов по 50 Вт, суммарно 400 Вт. Быстрое развёртывание, выносной пульт.

ЦЕНА

500 000 ₽ за модификацию 8К

8К МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

РЮКЗАК [КЛЕТЬ-Н] МК-РН

8 КАНАЛОВ · 400 ВТ

8	400 Вт	200–7200	50 Вт
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	ДИАПАЗОН, МГЦ	МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ

Каналов подавления	8 каналов
Мощность на канал	50 Вт
Суммарная мощность	400 Вт
Частотный диапазон	200–7200 МГц
Что подавляется	управление БПЛА, FPV, GPS/ГЛОНАСС
Режимы	возврат дрона домой или принудительная посадка
Покрытие	купольное, 360°
Автономная работа	60–90 минут
Аккумулятор	20–30 А·ч
Питание	АКБ · DC 24–29 В · AC 220 В
Масса комплекта	15–19 кг
Корпус	металлический, ударопрочный, герметичный
Рабочая температура	от −20 до +70 °C
Антенны	всенаправленные + направленная
Управление	выносной пульт — без снятия рюкзака
Гарантия	12 месяцев

ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ

- 200–1020 МГц
- 1080–1360 МГц
- 2100–2800 МГц
- 5100–5300 МГц
- 5680–5900 МГц
- 6000–7200 МГц

8 каналов распределены по диапазонам сетки; раскладку каналов и мощности собираем под ТЗ заказчика.

СТРАНИЦА МОДЕЛИ
И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-4-12K-METAL



МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

8 КАН. | **10 КАН.** | 12 КАН.

О МОДИФИКАЦИИ

10 каналов по 50 Вт, суммарно 500 Вт — плотнее перекрытие полос FPV и управления.

ЦЕНА

625 000 ₽

за модификацию 10К

10К МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

РЮКЗАК [КЛЕТЬ-Н] МК-РН

10 КАНАЛОВ · 500 ВТ

10	500 Вт	200–7200	50 Вт
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	ДИАПАЗОН, МГЦ	МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ

Каналов подавления	10 каналов
Мощность на канал	50 Вт
Суммарная мощность	500 Вт
Частотный диапазон	200–7200 МГц
Что подавляется	управление БПЛА, FPV, GPS/ГЛОНАСС
Режимы	возврат дрона домой или принудительная посадка
Покрытие	купольное, 360°
Автономная работа	60–90 минут
Аккумулятор	20–30 А·ч
Питание	АКБ · DC 24–29 В · AC 220 В
Масса комплекта	15–19 кг
Корпус	металлический, ударопрочный, герметичный
Рабочая температура	от −20 до +70 °C
Антенны	всенаправленные + направленная
Управление	выносной пульт — без снятия рюкзака
Гарантия	12 месяцев

ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ

- 200–1020 МГц
- 1080–1360 МГц
- 2100–2800 МГц
- 5100–5300 МГц
- 5680–5900 МГц
- 6000–7200 МГц

10 каналов распределены по диапазонам сетки; раскладку каналов и мощности собираем под ТЗ заказчика.

СТРАНИЦА МОДЕЛИ
И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-4-12K-METAL



/ РЮКЗАК «КЛЕТЬ-Н» МК-РН

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

8 КАН. | 10 КАН. | **12 КАН.**

О МОДИФИКАЦИИ

12 каналов по 50 Вт, суммарно 600 Вт: всенаправленные антенны 360°, выбор режима — возврат домой или посадка. Подходит для защиты объектов, мероприятий, военных и режимных объектов.

ЦЕНА

750 000 ₽ за модификацию 12К

12К МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

РЮКЗАК [КЛЕТЬ-Н] МК-РН

12 КАНАЛОВ · 600 ВТ

12	600 Вт	200–7200	50 Вт
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	ДИАПАЗОН, МГЦ	МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ

Каналов подавления	12 каналов
Мощность на канал	50 Вт
Суммарная мощность	600 Вт
Частотный диапазон	200–7200 МГц
Совместимость	DJI, Fimi, Autel, FPV, самодельные квадрокоптеры
Что подавляется	управление БПЛА, FPV, GPS/ГЛОНАСС
Режимы	возврат дрона домой или принудительная посадка
Покрытие	купольное, 360°
Автономная работа	60–90 минут
Аккумулятор	20–30 А·ч
Питание	АКБ · DC 24–29 В · AC 220 В
Масса комплекта	15–19 кг
Корпус	металлический, ударопрочный, герметичный
Рабочая температура	от −20 до +70 °C
Антенны	всенаправленные + направленная
Управление	выносной пульт — без снятия рюкзака
Гарантия	12 месяцев

ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ

- 200–1020 МГц
- 1080–1360 МГц
- 2100–2800 МГц
- 5100–5300 МГц
- 5680–5900 МГц
- 6000–7200 МГц

12 каналов распределены по диапазонам сетки; раскладку каналов и мощности собираем под ТЗ заказчика.

СТРАНИЦА МОДЕЛИ И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-4-12K-METAL

02 УСЛОВИЯ

КАК МЫ РАБОТАЕМ

01 ЗАЯВКА

Объект, задача, количество. Ответим в течение рабочего дня.

02 ПОДБОР

Подбираем модель и модификацию под радиообстановку и задачу.

03 КП И ДОКУМЕНТЫ

Цена, сроки поставки и пакет разрешительной документации.

04 ДОГОВОР И ОПЛАТА

Фиксируем условия, комплектацию и сроки поставки.

05 ПОСТАВКА

Отгрузка, инструкции и поддержка производителя.

ОПЛАТА

- **Безналичный расчёт** — по счёту и договору, с НДС
- **44-ФЗ · 223-ФЗ · ГОЗ** — контракты госзаказчиков
- **Тендеры** — торги на электронных площадках
- **Наличными** — при получении

ДОКУМЕНТЫ И ГАРАНТИЯ

- **Сертификат ГКРЧ**
- **Декларация соответствия**
- **Постановление № 588/288**
- **Гарантия производителя** — 12 месяцев на модели с указанной гарантией

ОПТ И ДИЛЕРАМ

- **Опт от 5 единиц** — спеццена от объёма партии
- **Защита территории** — один дилер в регионе
- **Демо-образец** для показов клиентам
- **Обучение** менеджеров и монтажников

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

ПРИШЛИТЕ ОБЪЕКТ И ЗАДАЧУ — ПОДГОТОВИМ КП С ЦЕНОЙ И СРОКАМИ ЗА 1 РАБОЧИЙ ДЕНЬ

+7 (495) 975-92-65
sales@reb-klet.ru

КЛЕТЬ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

ПОДБЕРЁМ КОМПЛЕКС ПОД ВАШ ОБЪЕКТ

Пришлём КП с ценой и сроками и пакет разрешительной документации, соберём частоты под ваше ТЗ. Ответим в течение рабочего дня.

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

+7 (495) 975-92-65

ПОЧТА

sales@reb-klet.ru

АДРЕС

г. Москва, ул. Озёрная, 10

пн–пт · 09:00–18:00 (МСК)

САЙТ

reb-klet.ru



КАТЕГОРИЯ ОНЛАЙН
REB-KLET.RU

© 2026 РЭБ Клеть · ИП Павлов С.В. Продукция реализуется юрлицам в соответствии с законодательством РФ. Информация носит справочный характер и не является публичной офертой (п. 2 ст. 437 ГК РФ). Внешний вид, комплектация и конфигурация поставляемого оборудования могут отличаться от представленных.