КЛЕТЬ


АВТОМОБИЛЬНЫЕ РЭБ СИСТЕМЫ · ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОДЕЛИ

[КЛЕТЬ-А] АВТОБОКС АЛ/АГ 10-15К

МОБИЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ПОДАВЛЕНИЯ БПЛА · ФОРМАТ АВТОБОКСА · 10–15 КАНАЛОВ

Мобильная станция РЭБ в корпусе автомобильного багажного бокса. Ставится на крышу транспорта и работает по FPV-дронам, разведчикам и аппаратам со сбросами. Питание — от бортовой сети машины, включение — с выносного пульта из кабины.

СЕРТИФИКАТ ГКРЧ | КОРПУС-АВТОБОКС | РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО



10–15	500–750 Вт	200–7200	28 кг
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	МОЩНОСТЬ · 50 ВТ/КАНАЛ	ДИАПАЗОН, МГЦ	МАССА · НА КРЫШУ

ЦЕНА **от 625 000 ₽** АЛ (12 В) и АГ (24 В) — цена одинаковая

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
+7 (495) 975-92-65

ПОЧТА
sales@reb-klet.ru

01 О СИСТЕМЕ

[КЛЕТЬ-А] АВТОБОКС АЛ/АГ 10-15К

Назначение. «Клеть-А» Автобокс АЛ/АГ 10-15К — мобильная станция радиоэлектронной борьбы в форм-факторе автомобильного багажного бокса. Ставится на крышу транспорта и работает по FPV-дронам, разведывательным квадрокоптерам и аппаратам со сбросами. Вся логика построена вокруг мобильности: питание от бортовой сети машины и включение с выносного пульта из кабины.

Конструкция. Станция собрана в корпусе багажного автобокса — монтируется на крышу без доработки кузова и внешне не выделяется на фоне обычного транспорта. Внутри — от 10 до 20 каналов генераторов помех с отдельными передатчиками по 50 Вт (суммарно 500–750 Вт): устройство перекрывает сразу несколько рабочих полос управления и видеолинка, а не давит одной мощностью. Частотный диапазон — 200–7200 МГц.

Питание и габариты. Питание берётся от штатной бортовой сети 12/24 В, поэтому станция без внешних преобразователей встаёт на лёгкий, грузовой и специальный транспорт. Масса корпуса — около 28 кг, габариты — 1200 × 500 × 350 мм, так что под монтаж нужно штатное место и проверка нагрузки на крышу.



ПРИНЦИП РАБОТЫ

01 **ВКЛЮЧЕНИЕ**
Оператор или детектор запускает подавление — каналы включаются одновременно или выборочно.

02 **КУПОЛ ПОМЕХ**
Генераторы ставят помеху в каналах управления, видео и спутниковой навигации вокруг объекта.

03 **ПОТЕРЯ СВЯЗИ**
Дрон теряет команды оператора, видеосигнал и координаты GPS / ГЛОНАСС / Galileo / BeiDou.

04 **ПОСАДКА ИЛИ ВОЗВРАТ**
Аппарат уходит в аварийный режим: принудительная посадка или возврат к точке старта.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПИТАНИЕ	ГАБАРИТЫ
бортовая сеть 12/24 В	1200 × 500 × 350 мм
МАССА	КРЕПЛЕНИЕ
28 кг	на крышу · магнитные пластины (в части поставок)

02 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТТХ [КЛЕТЬ-А] АВТОБОКС АЛ/АГ 10-15К

Тип	мобильный подавитель БПЛА, автобокс
Каналов подавления	10–15
Суммарная мощность	500–750 Вт · 50 Вт на канал
Частотный диапазон	200–7200 МГц
Частоты каналов	200–1020, 1080–1360, 2100–2800, 5100–5300, 5680–5900, 6000–7200 МГц
Питание	бортовая сеть 12/24 В
Габариты	1200 × 500 × 350 мм
Масса	28 кг
Крепление	на крышу · магнитные пластины (в части поставок)
Управление	выносной пульт, кабель 4 м
Гарантия	12 месяцев
Документы	ГКРЧ · разрешительная документация

МОДИФИКАЦИИ И ЦЕНЫ

10К СТР. 05	625 000 ₽	15К СТР. 07	937 500 ₽
12К СТР. 06	750 000 ₽		

Исполнение **АЛ** — легковые, 12 В · **АГ** — грузовые, 24 В: цена одинаковая. Полные ТТХ каждой модификации — на отдельных страницах.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Станция «Клеть-А» Автобокс АЛ/АГ 10-15К в багажном боксе
- Выносной пульт контроля и управления с кабелем 4 м
- Кабель питания с клеммами для подключения к аккумулятору
- Магнитные пластины для установки на крышу
- Инвертер 12/24 В
- Паспорт изделия с инструкцией, гарантийный талон
- Разрешительные документы

ДОКУМЕНТЫ

- **Сертификат ГКРЧ**
- **Декларация соответствия**
- **Постановление № 588/288**
- **Паспорт и инструкция** — передаём с поставкой

03 ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОЧЕМУ [КЛЕТЬ-А] АВТОБОКС АЛ/АГ 10-15К

01 · ФОРМ-ФАКТОР

КОРПУС БАГАЖНОГО АВТОБОКСА

Аккуратный внешний блок на крыше без «голого» монтажа; ставится без доработки кузова и удобно переставляется между машинами.

02 · КАНАЛЫ

10–15 КАНАЛОВ, 200–7200 МГЦ

Отдельный передатчик на каждый канал перекрывает управление и видеолинк сразу в нескольких полосах.

03 · ПИТАНИЕ

ОТ БОРТОВОЙ СЕТИ 12/24 В

Встаёт на лёгкий, грузовой и спецтранспорт без внешних преобразователей; включение с пульта из кабины.

04 · КОРПУС

УЛУЧШЕННАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

Доработанный корпус защищает электронику от влаги и пыли при эксплуатации на крыше в любую погоду.

05 · МОЩНОСТЬ

УЛУЧШЕННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ПОМЕХ

Переработанный тракт усиления, 50 Вт на канал, суммарно 500–750 Вт.

06 · ДОКУМЕНТЫ

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Сертификат ГКРЧ, разрешительная документация, изготовление под ваше ТЗ с нужными частотами.

с 2024	ГКРЧ	10–15	1 день
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО	СЕРТИФИКАТ И ДОКУМЕНТЫ	КАНАЛОВ · 50 ВТ/КАНАЛ	ОТВЕТ НА ЗАЯВКУ



/ «КЛЕТЬ-А» АВТОБОКС АЛ/АГ 10-15К

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

10 КАН. | 12 КАН. | 15 КАН.

О МОДИФИКАЦИИ

Мобильная станция в форм-факторе багажного бокса: 10 каналов по 50 Вт. В комплекте станция, инвертер 12/24 В, кабель питания с клеммами и кабель управления с выносной кнопкой.

ЦЕНА

625 000 ₽

АЛ (12 В) и АГ (24 В) — цена одинаковая

10К МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

[КЛЕТЬ-А] АВТОБОКС АЛ/АГ 10-15К

10 КАНАЛОВ · 500 ВТ

10	500 Вт	200–7200	50 Вт
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	ДИАПАЗОН, МГЦ	МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ

Каналов подавления	10 каналов
Мощность на канал	50 Вт
Суммарная мощность	500 Вт
Частотный диапазон	200–7200 МГц
Исполнение	АЛ — легковые, 12 В · АГ — грузовые, 24 В
Тип	мобильный подавитель БПЛА, автобокс
Питание	бортовая сеть 12/24 В
Габариты	1200 × 500 × 350 мм
Масса	28 кг
Крепление	на крышу · магнитные пластины (в части поставок)
Управление	выносной пульт, кабель 4 м
Гарантия	12 месяцев
Документы	ГКРЧ · разрешительная документация

ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ

- 200–1020 МГц
- 1080–1360 МГц
- 2100–2800 МГц
- 5100–5300 МГц
- 5680–5900 МГц
- 6000–7200 МГц

10 каналов распределены по диапазонам сетки; раскладку каналов и мощности собираем под ТЗ заказчика.

СТРАНИЦА МОДЕЛИ
И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-AUTOBOX-4-12K



/ «КЛЕТЬ-А» АВТОБОКС АЛ/АГ 10-15К

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

10 КАН.	12 КАН.	15 КАН.

О МОДИФИКАЦИИ

12 каналов по 50 Вт — плотнее перекрытие полос управления и видео. Включение с выносного пульта из кабины.

ЦЕНА

750 000 ₽

АЛ (12 В) и АГ (24 В) — цена одинаковая

12К МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

[КЛЕТЬ-А] АВТОБОКС АЛ/АГ 10-15К

12 КАНАЛОВ · 600 ВТ

12	600 Вт	200–7200	50 Вт
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	ДИАПАЗОН, МГЦ	МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ

Каналов подавления	12 каналов
Мощность на канал	50 Вт
Суммарная мощность	600 Вт
Частотный диапазон	200–7200 МГц
Исполнение	АЛ — легковые, 12 В · АГ — грузовые, 24 В
Тип	мобильный подавитель БПЛА, автобокс
Питание	бортовая сеть 12/24 В
Габариты	1200 × 500 × 350 мм
Масса	28 кг
Крепление	на крышу · магнитные пластины (в части поставок)
Управление	выносной пульт, кабель 4 м
Гарантия	12 месяцев
Документы	ГКРЧ · разрешительная документация

ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ

- 200–1020 МГц
- 1080–1360 МГц
- 2100–2800 МГц
- 5100–5300 МГц
- 5680–5900 МГц
- 6000–7200 МГц

12 каналов распределены по диапазонам сетки; раскладку каналов и мощности собираем под ТЗ заказчика.

СТРАНИЦА МОДЕЛИ
И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-AUTOBOX-4-12K



/ «КЛЕТЬ-А» АВТОБОКС АЛ/АГ 10-15К

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ

10 КАН. | 12 КАН. | **15 КАН.**

О МОДИФИКАЦИИ

15 каналов по 50 Вт для работы по FPV, разведывательным квадрокоптерам и аппаратам со сбросами.

ЦЕНА

937 500 ₽

АЛ (12 В) и АГ (24 В) — цена одинаковая

15К МОДИФИКАЦИЯ · ТТХ

[КЛЕТЬ-А] АВТОБОКС АЛ/АГ 10-15К

15 КАНАЛОВ · 750 ВТ

15	750 Вт	200–7200	50 Вт
КАНАЛОВ ПОДАВЛЕНИЯ	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ	ДИАПАЗОН, МГЦ	МОЩНОСТЬ НА КАНАЛ

Каналов подавления	15 каналов
Мощность на канал	50 Вт
Суммарная мощность	750 Вт
Частотный диапазон	200–7200 МГц
Исполнение	АЛ — легковые, 12 В · АГ — грузовые, 24 В
Тип	мобильный подавитель БПЛА, автобокс
Питание	бортовая сеть 12/24 В
Габариты	1200 × 500 × 350 мм
Масса	28 кг
Крепление	на крышу · магнитные пластины (в части поставок)
Управление	выносной пульт, кабель 4 м
Гарантия	12 месяцев
Документы	ГКРЧ · разрешительная документация

ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ

200–1020 МГц | 1080–1360 МГц | 2100–2800 МГц | 5100–5300 МГц | 5680–5900 МГц | 6000–7200 МГц

15 каналов распределены по диапазонам сетки; раскладку каналов и мощности собираем под ТЗ заказчика.

СТРАНИЦА МОДЕЛИ
И ЗАЯВКА ОНЛАЙН
REB-KLET.RU/KLET-AUTOBOX-4-12K

04 КАК ЗАКАЗАТЬ

КАК ЗАКАЗАТЬ «КЛЕТЬ-А» АВТОБОКС АЛ/АГ 10-15К

Подберём модификацию под объект: количество каналов, частоты и мощность — под реальную радиообстановку и типы дронов. Пришлём КП с ценой, сроками и документами.

01 ЗАЯВКА
Объект, задача, количество.

02 ПОДБОР
Модификация, частоты и мощность под ТЗ.

03 КП И ДОКУМЕНТЫ
Цена, сроки, разрешительная документация.

04 ПОСТАВКА
Отгрузка, инструкции, поддержка производителя.

УСЛОВИЯ

- **Оплата** — безналичный расчёт с НДС, 44-ФЗ / 223-ФЗ, тендеры, наличные
- **Документы** — сертификат ГКРЧ, декларация, ПП № 588/288
- **Гарантия** и сервис производителя
- **Опт от 5 единиц** — спеццена от объёма партии

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

+7 (495) 975-92-65

sales@reb-klet.ru

г. Москва, ул. Озёрная, 10

пн–пт · 09:00–18:00 (МСК)

СТРАНИЦА МОДЕЛИ И ЗАЯВКА ОНЛАЙН

ИНФОРМАЦИЯ НОСИТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ